

SPACE STAR



mitsubishi-motors.si

AC-MOBIL, d.o.o.

Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov. Oprema vozila se lahko razlikuje glede na trg. Prosimo, da se o njej posvetujete z lokalnim distributerjem ali pooblaščenim prodajalcem vozil Mitsubishi Motors. Tehnični podatki se nanašajo na meritve, opravljene v tovarni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Na porabo goriva in emisije CO₂ posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi tehnični dejavniki. Vse pravice pridržane. Pridružujemo si pravico do napak.

Opomba: Nekatera oprema se lahko razlikuje po videzu ali razpoložljivosti glede na trg. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalnega prodajalca/distributerja Mitsubishi. Slike so samo za ilustracijo. Majhne predmete in/ali druge stvari varno shranite ali zavarujte. Za varno in zbrano vožnjo je vedno odgovoren voznik.



VAŠA NOVA ZVEZDA

Ali v svojem življenju iščete svež zagon? Nekaj samozavestnega, zanesljivega in drznega, ki vam nikoli ne nudi premalo igrivosti? Ali vedno sami odločate o svojem slogu? Potem je Space Star pravi za vas. Dinamičen videz, odlična varnostna podpora, gospodarna poraba goriva ter originalna kakovost, bodo meje vašega sveta potisnili na povsem novo raven.



Prikazan model: INTENSE+ / Diamond White



VZDRAMITE SVOJA ČUTILA

Izkusite energično zmogljivost in varčno porabo goriva, ki spodbuja veselje ob vsaki vožnji. Ne glede na to, ali ste na poti v službo, se peljete po nakupih v mestu ali potujete po podeželju, boste uživali v športnem in lahkotnem upravljanju, hitrem pospeševanju in odzivnosti ter okretnosti, zaradi katere so parkiranje in ostri ovinki prava malenkost.

Opomba: Oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujete z vašim lokalnim prodajalcem.



Motor in menjalnik

Prenovljeni 1,2-litrski bencinski motor je zahvaljujoč sodobni MIVEC* tehnologiji zelo odziven, hkrati pa tudi med najvarčnejšim v segmentu – kombinirana poraba od 4,9 do 5,5 l/100km. Poleg ročnega menjalnika je na voljo tudi CVT samodejni menjalnik, ki ohranja optimalne vrtljaje motorja za varčno a poskočno vožnjo.

* Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control

Prikazan model: INTENSE+ / Sand Yellow Metallic in Wine Red Pearl




VSE V ENEM

Odkrijte prijazno in prostorno notranjost, ki je prav tako prepričljiva kot zunanost. Elegantne tekstilne obloge, udobni ogrevani sedeži in visoko kakovostni materiali so dopolnjeni z mnogo odlagalnimi površinami, visokotehnološkimi merilniki in povezljivostjo z vašim pametnim telefonom. V enem samem prostoru so vam na voljo slog, udobje in inteligenca, ki bogatijo vašo vožnjo... In vaše življenje.

Prikazan je 1,2-litrski MIVEC INTENSE+ z dodatno opremo s sedeži iz umetnega usnja in blaga (črna barva).

VSESTRANSKA TEHNOLOGIJA



Karoserija RISE

Varnostne lastnosti pri trčenju bistveno izboljša karoserija Mitsubishi Motors RISE (Reinforced Impact Safety Evolution), ki učinkovito absorbira energijo in v primeru trka ohranja celovitost kabine.




Zračne blazine SRS

Sprednje, stranske in zavesne SRS zračne blazine zmanjšajo udarec trčenja iz vseh smeri in v primeru trčenja omejuje poškodbe voznika in sovoznika.



Zategovalniki

Zategovalniki v primeru trčenja samodejno zategnejo sprednja varnostna pasova v pomoč pri zadrževanju voznika in sovoznika.



Aktivni nadzor stabilnosti [ASC]

Če kolesa izgubijo oprijem na spolzkih površinah ali pri zavijanju, ASC samodejno prilagodi moč motorja in uporabi zavorno moč na ustreznih kolesih ter tako pomaga vzdrževati nadzor in preprečuje zdrs.



Nežna aerodinamična oblika

Aerodinamična karoserija mehko drsi skozi veter z vodilnim koeficientom zračnega upora (Cd) v razredu 0,27*, ki zmanjša hrup vetra in izpustov CO₂, izboljša izkoristek goriva in stabilnost pri višjih hitrostih. Aerodinamične lastnosti izboljšujejo tudi inovativni dvostopenjski zaključek strehe, sprednji aero odbijač in zaščitni pokrovi pod vozilom.
* V skladu z rezultati internih testov




S pomočjo pri speljevanju navkreber

Brez pomoči pri speljevanju navkreber

Pomoč pri speljevanju navkreber [HSA]

Pomoč pri speljevanju navkreber olajša speljevanje tako, da preprečuje pomikanje vozila nazaj. Ko je zaznan naklon, sistem samodejno zadrži vozilo z zavoram, dokler ne uporabite pedala za plin.



Rajdni krog med najmanjšimi v svojem razredu

Majhen rajdni krog prispeva k izvrstnemu upravljanju, tako da je vožnja preprosta za vsakogar in pri katerikoli starosti.

Opomba:
ASC: Krmilne zmogljivosti ASC so samo dopolnilne. Vozite varno in se med vožnjo ne zanašajte samo na te funkcije. Prepričajte se, da uporabljate pnevmatike istega tipa in velikosti na vseh 4 kolesih. V vozilo ne vgrajujte neoriginalnega diferenciala z omejenim zdrsom. Za dodatne informacije si oglejte navodila za uporabo.

HSA: Pomoč pri speljevanju navkreber [HSA] ni nadomestilo za varno vožnjo. Pri vožnji po strmih cestah se nikoli ne zanašajte samo na to funkcijo. Vaše vozilo se lahko premakne nazaj, če je zavorni pedal močno obremenjen ali če je cesta zelo strma ali spolzka. Ta funkcija ni zasnovana za zadrževanje zaustavljenega vozila na klancu več kot 2 sekundi. Na to funkcijo se ne zanašajte da bo kot nadomestek pritiska na zavorni pedal zadrževala vozilo na mestu. Za dodatne informacije si oglejte navodila za uporabo.

Opomba: Oprema se na tržiščih lahko razlikuje. Prosimo vas, da se o podrobnostih posvetujete z vašim lokalnim prodajalcem.

SMARTPHONE - LINK DISPLAY AVDIO

Odpravite se kamor želite in kadar želite. Odkrijte nove kraje in novo zabavo. Pri iskanju takih trenutkov vam je v pomoč Smartphone-link Display Audio (SDA). Za prijetnejšo in varnejšo vožnjo vam velik 17,5-centimetrski zaslon na dotik omogoča intuitivno predvajanje glasbe in opravljanje klicev z glasovnimi ukazi. SDA podpira tudi funkciji Android Auto™ in Apple CarPlay™.



Večfunkcijska GPS navigacija (SMARTPHONE-LINK) [MGN]

Sistem MGN je na voljo s 16,5 cm (6,5") WVGA (800 x 480) LCD-zaslom in vmesnikom DVD, nameščenim na sredinski konzoli. MGN s pomočjo velikih ergonomskih gumbov na dotik ponuja široko paleto rešitev povezovanja pametnih telefonov in podatkov navigacijskih zemljevidov za države po Evropi.




Opomba:
Apple CarPlay je zaščitena trgovska znamka Apple Inc., registrirana v Združenih državah Amerike in drugih državah. Več informacij na: www.apple.com/ios/carplay/
■ Google, Android, Android Auto in druge povezane znamke so zaščitene trgovske znamke Google LLC. Več informacij: www.android.com/auto/
■ Android Auto zahteva aplikacijo Android Auto v Googlu Play in pametni telefon, združljiv s sistemom Android, ki ga poganja Android™ 5.0 Lollipop ali novejši.



VTIČNICA USB

Vtičnica je priročno nameščena v bližini armaturne plošče, kar omogoča preprost dostop z obeh sprednjih sedežev.



Spremljanje vzratnega pogleda

Barvna slika s smernicami za parkiranje v živo preprečuje vzvratno vožnjo v predmete ali druge stvari, ki jih iz vozila ni mogoče videti.



CD-predvajalnik s priključkom AUX in s sredinsko konzolo v klavirsko črni barvi



Tempomat

Hitrost vozila se samodejno ohranja brez zadrževanja noge na pedalu za plin, kar omogoča sproščeno vožnjo na daljših potovanjih. Pritisk na zavoro sistem izklopi.



Stikalo za zagon motorja



Pametni ključ

Sistem prostoročnega ključa [KOS]

Ko imate ključ pri sebi, lahko preprosto pritisnete na zunanje stikalo na voznikovih vratih ali vratih prtljažnika in zaklenete ali odklenete vsa vrata in vrata prtljažnika, ali pa pritisnete na stikalo motorja v kabini in zaženete motor.

■ Apple CarPlay zahteva iPhone z iOS 8 ali višjim.
■ Kljub širjenju v države, ki to podpirajo, Android Auto in Apple CarPlay na nekaterih tržiščih nista na voljo. Za najnovejšo informacije o dostopnosti si oglejte spodnjo spletno stran:
- Android Auto: <https://www.android.com/auto/#country-list>
- Apple CarPlay: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplayapplecarplay>

BARVE ZUNANJOSTI



White Diamond (W85)



Sand Yellow (Y35)



Red Metallic (P19)



Wine Red Pearl (P57)



Cerulean Blue Mica (T69)



Titanium Grey Metallic (U17)



Cool Silver Metallic (A66)




Black Mica (X08)




White Solid (W19)


BARVE NOTRANJOSTI



Tkanina



Tkanina s poudarjenimi šivi



Tkanina s poudarjenimi šivi



Umetno usnje in tkanina



Umetno usnje in tkanina

5

LET
TOVARNIŠKE
GARANCIJE

KOMPLETNA GARANCIJA

Vsem novim vozilom Mitsubishi je v standardnem obsegu zagotovljena kompletna 5-letna garancija ali do največ 100.000 prevoženih km, kar prej poteče, oziroma:

- prvi dve leti (24 mesecev) brez omejitve prevoženih km
- v zadnjih 36 mesecih (36 - 60 oziroma 3 do 5 let) velja garancija do

prevoženih 100.000 km ali do izteka časovne garancijske dobe, kar od tega dvojega se prej izteče glede na datum začetka garancijske dobe, navedene v servisni knjižici. Garancija proti prerjavenju karoserijske pločevine velja prvih 12 let od datuma nakupa vozila. Statistika o zanesljivosti vozil Mitsubishi je brezhibna, toda v malo verjetnem primeru, če boste vseeno potrebovali pomoč, je na voljo MAP.

MAP

MITSUBISHI MOTORS
ASSISTANCE PACKAGE

MAP - BREZPLAČNA ASISTENCA OB OKVARI

V dokaz naše zavezanosti vaši mobilnosti in zaupanja, ki ga imamo v zanesljivosti naših vozil, boste s svojim novim Mitsubishijem dobili tudi brezplačno kartico MAP za pet let. MAP - Mitsubishi Motors Assistance Package (paket asistenc Mitsubishi) in kartica MAP v žepu vam bosta zagotavljala mobilnost v več kot 30 državah po Evropi. Če bi kdaj potrebovali pomoč v primeru okvare, nezgode, kraje ali vandalizma, pokličite - kjerkoli boste, 24 ur na dan in 7 dni v tednu - številko na kartici in problem bo kmalu rešen. Če bo kaj resnejšega in bo moral vaš avtomobil v najbližji servis Mitsubishi, vam bodo na voljo ustrezne storitve kot npr. hotel, nadaljevanje potovanja, nadomestno vozilo ali vrnitev v vašo državo.

TEHNIČNI PODATKI

Motor	1.2 MIVEC						
	5MT	5MT	5MT	CVT	CVT		
Menjalnik	INFORM	INVITE	INVITE+ / INTENSE+	INVITE	INVITE+ / INTENSE+		
Oprema	INFORM	INVITE	INVITE+ / INTENSE+	INVITE	INVITE+ / INTENSE+		
MERE IN MASE							
Skupna dolžina	mm	3.845					
Skupna širina	mm	1.665					
Skupna višina	mm	1.505					
Medosna razdalja	mm	2.450					
Kolotek	Spredaj	1.430					
	Zadaj	1.415					
Oddaljenost od tal (neobremenjen)		150					
Masa vozila	Skupna	kg	865	880	880	910	910
	Spredaj	kg	535	550	550	580	580
	Zadaj	kg	330	330	330	330	330
Največja dovoljena skupna masa	kg	1.340	1.340	1.340	1.370	1.370	
Oсна obremenitev	Spredaj	kg	730				
	Zadaj	kg	670				
Potniška kabina	sedež	5					

ZMOGLJIVOSTI						
Najvišja hitrost	km/h	167	167	167	163	163
Pospeški	0-100 km/h	s	14,1	14	14,1	15,8
	0-400 m	s	19,6	19,6	19,6	20,3
Viečna zmogljivost	z zavoro	kg	200			
Najmanjši polmer obračalnega kroga		4,6				

PORABA IN EMISIJE							
Poraba goriva (NEDC)	Mestna	l/100 km	5,4	5,2	5,3	5,2	5,2
	Izven mestna	l/100 km	4	4,2	4,4	4,3	4,3
	Kombinirana	l/100 km	4,5	4,6	4,7	4,6	4,6
Poraba goriva (WLTP)	Kombinirana	l/100 km	5	4,9	5,1	5,3	5,5
	Mestna	g/km	124	118	122	118	118
CO ₂ (NEDC)	Izven mestna	g/km	92	97	100	97	99
	Kombinirana	g/km	104	105	108	105	106
	Kombinirana	g/km	113	112	116	121	125

MOTOR	
Tip	1.2L DOHC 12 VALVE MIVEC
Vrsta goriva	Bencin
Delovna prostornina	cm ³
Kompresijsko razmerje	11
Največja moč	kW (KM) / vrt.min
Največji navor	Nm (kgm) / vrt.min

NAPAJANJE Z GORIVOM	
Način napajanja	ECI-MULTI
Prostornina rezervoarja za gorivo	litri

PRENOS MOČI (MENJALNIK)		
Tip menjalnika	5 stopenjski ročni	CVT
D razmerje	-	4,007-0,550
1.	3,545	-
2.	1,913	-
3.	1,310	-
Prestavna razmerja	4.	0,973
	5.	0,804
	-	-
Vzratna prestava	3,214	3,771
Končno razmerje	3,550	3,757

KRMIJNI MEHANIZEM	
Tip	Drog in zobata letev, elektronska servo podpora

ZAVORE	
Spredaj	Zračeni koluti
Zadaj	Bobnaste zavore

KOLESA IN PNEVMATIKE						
Pnevmatike	Standard	165 / 65 R14	165 / 65 R14	175 / 55 R15	165 / 65 R14	175 / 55 R15
Platišča	Standard / opcijsko	35,65 (14") cm jeklena	36,65 cm (14") aluminijasta	38,1 cm (15") aluminijasta	36,65 cm (14") aluminijasta	38,1 cm (15") aluminijasta

* V skladu z najnovjšo uredbo so številke NEDC pridobljene preko sistema CO2MPAS iz številke WLTP, ki je drugačno od pretekle NEDC metode merjenja.